


FINEER | FURNIER



Eiken
Balkenhout
Eiche
Balkenholz



LEEUWENBURGH
FINEER BV





Optioneel:
bezagen van fineer

Optionel:
Sägerauhe Oberfläche

Extra dik fineer
Eenvoudige verstekverwerking
Extra diepe voegen en scheuren
Robuust, rustiek en authentiek



Extra dickes Furnier
Einfache Verarbeitung auf Gehrung
Extra tiefe Risse und Fugen
Robust, rustikal und authentisch



Eiken balkenhout
massief 2,4 mm

Eiche-Balkenholz
Starkfurnier 2,4 mm



169.0,9.BV

Balkenhout Eiken Naturel

Eiche-Balkenholz Nature



161.0,9.BV

Balkenhout Eiken Vergrijsd


Eiche-Balkenholz Grau verwittert



171.0,9.BV

Balkenhout Eiken Gerookt


Eiche-Balkenholz Geräuchert



160.0,9.BV

Balkenhout Eiken Licht Gerookt

Eiche-Balkenholz Copper



279.0,9.BV

Balkenhout Eiken Jeans


Eiche-Balkenholz Jeans



280.0,9.BV

Balkenhout Eiken Grafiet Grijs


Eiche-Balkenholz Graphitgrau



Gefineerde plaat
met balkenvoeg

Furnierte MDF-Platte
mit natürlichen
Balkenübergängen (Fugen)





Lignapal

Balkenhout om zelf mee te fineren

Lignapal

Eiche-Balkenholz zum Furnieren

Fineer verwerken als HPL

Balkenhout is ook verkrijgbaar in lignapal met dezelfde zwarte balkvoegen en scheuren. Lignapal is 1,4 mm dik en kan verwerkt worden als een traditioneel HPL.

Verarbeitung von Furnier wie HPL

Eiche-Balkenholz ist auch in Lignapal mit dem gleichen Schwarz Balkenverbindungen und Risse erhältlich. Lignapal ist 1,4 mm dick und kann als traditionelles HPL verarbeitet werden.



Gebogen oppervlakken zijn eenvoudig te fineren met lignapal.

Gekrümmte Oberflächen lassen sich mit Lignapal leicht furnieren.





Fineer gesneden
uit verweerde
eiken balken

Furnier gemessert
aus verwitterten
Eiche Balken

Eikenhout in zijn zuiverste vorm



Puur hout met scheuren, kwasten en de natuurlijke verkleuringen.
Ruwe stroken van balken verlijmd op een zwarte ondergrond.
Echt balkenhout.

Eichenholz in seiner natürlichen Form

Echtes Holz mit Rissen, Ästen und natürlichen Verwachsungen.
Rohe Furnierstreifen aus Eiche-Balken gemessert und auf
schwarzem Untergrund verleimt.




1 Verweerde balken worden gesneden tot fineer.
Verwitterte Eiche-Balken in der Messermaschine.

2 Het handmatig samenstellen van stroken voor het verlijmen.
Das Zusammensetzen der einzelnen Furnierstreifen
erfolgt in aufwendiger Handarbeit.



Specificaties

Dik fi

169.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Naturel			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm
161.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Vergrijsd			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm
171.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Gerookt			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm
160.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Licht Gerookt			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm
279.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Jeans			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm
280.0,9.BV	Leeuwenburgh Balkenhout Grafiet Grijs			
	Dragerplaat	2-zijdig zwart gebeitst MDF		
	A-zijde	0,9 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	0,9 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
	Afmetingen	304 x 121 cm	Voorraad	18 mm MDF kern 304 x 121 cm

169.2,4.BV

Dragerplaat

A-zijde

Afmetingen

161.2,4.BV

Dragerplaat

A-zijde

Afmetingen

171.2,4.BV





Dragerplaat

A-zijde

Afmetingen

Technische Daten

Stark

169.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Natur			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		
161.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche grau verwittert			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		
171.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche geräuchert			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		
160.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Kupfer			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		
279.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Jeans			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		
280.0,9.BV	Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Graphitgrau			
	Trägerplatte	schwarz gebeizte MDF-Platte		
	A-Seite	0,9 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	0,9 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
	Abmessungen	304 x 121 cm		

169.2,4.BV

Trägerplatte

A-Seite

Abmessungen

161.2,4.BV

Trägerplatte

A-Seite

Abmessungen

171.2,4.BV

Trägerplatte

A-Seite

Abmessungen

Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Naturel		
2-zijdig zwart gebeitst MDF		
2,4 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	2,4 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
304 x 121 cm	Voorraad	16 mm MDF kern 304 x 121 cm
Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Vergrijsd		
2-zijdig zwart gebeitst MDF		
2,4 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	2,4 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
304 x 121 cm	Voorraad	16 mm MDF kern 304 x 121 cm
Leeuwenburgh Balkenhout Eiken Gerookt		
2-zijdig zwart gebeitst MDF		
2,4 mm dik geborsteld Balkenhoutfineer gevoegd als gestapelde balken	B-zijde	2,4 mm dik geschuurd Balkenhoutfineer traditioneel gevoegd.
304 x 121 cm	Voorraad	16 mm MDF kern 304 x 121 cm

Lignapal brut	Balkenhout eikenfineer met zwarte balkenvoegen op een kunststofdrager.	Afwerking
91.169.12	Lignapal brut naturel	geborsteld
91.161.12	Lignapal brut Eiken vergrijsd	geborsteld
91.171.12	Lignapal brut Eiken gerookt	geborsteld
91.160.12	Lignapal brut Eiken licht gerookt	geborsteld
91.279.12	Lignapal brut Jeans	geborsteld
91.280.12	Lignapal brut Grafiet Grijs	geborsteld
Afmeting	1,2 x 3050 x 1220 cm	

Lakafwerkingen en kleuren

Leeuwenburgh Fineer kan de platen en lignapal voorzien van diverse afwerkingen. De platen kunnen op kleur gebeitst of gekalkt worden en vervolgens voorzien worden van diverse lak- of olie afwerkingen. Van zeer natuurlijke matte afwerkingen tot super hoogglans.

Bekijk ons complete assortiment op www.leeuwenburgh.com



furnier

Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche Natur		
schwarz gebeizte MDF-Platte		
2,4 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	2,4 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
304 x 121 cm		
Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche grau verwittert		
schwarz gebeizte MDF-Platte		
2,4 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	2,4 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
304 x 121 cm		
Leeuwenburgh Eiche-Balkenholz Eiche geräuchert		
schwarz gebeizte MDF-Platte		
2,4 mm dickes Furnier gebürstet, wie gemessert mit natürlichen Balkenübergängen	B-Seite	2,4 mm dickes Furnier geschliffen, gesäumt, traditionell auf Trägerplatte aufgebracht
304 x 121 cm		

Furnier selbst

Lignapal brut Schichtstoffplatte	Eiche-Balkenholz auf schwarzem Schichtstoffträger	Oberfläche
91.169.12	Lignapal brut Natur	gebürstet
91.161.12	Lignapal brut Eiche grau verwittert	gebürstet
91.171.12	Lignapal brut Eiche geräuchert	gebürstet
91.160.12	Lignapal brut Eiche Kupfer	gebürstet
91.279.12	Lignapal brut Jeans	gebürstet
91.280.12	Lignapal brut Graphitgrau	gebürstet
Format	1,2 x 3050 x 1220 cm	

Oberflächen

Alle Platten aus dem hier angebotenen Sortiment können für größere Objekte werksseitig in verschiedenen gebrauchsfertigen Oberflächen angeboten werden. Zum Beispiel lackiert (von stumpfmatt bis Superhochglanz), gebeitst, gekalkt, geölt. Bitte fragen Sie an!

Sie finden unser komplettes Sortiment auf www.leeuwenburgh.com





LEEUVENBURGH
FINEER BV

Leeuwenburgh Fineer BV
Bliek 9-13
NL-4941 SG Raamsdonksveer
Nederland
Tel: +31 (0)162-514918
Fax: +31 (0)162-513933
KvK: 18126508
info@leeuwenburgh.com
www.leeuwenburgh.com



• • • • WVS Werkstoff-Verbund-Systeme GmbH

Erlenweg 15
D-88410 Bad Wurzach
Tel: +49 (0) 7564-2072
Fax: +49 (0) 7564-4088
info@wvs-ostrowski.de
www.wvs-ostrowski.de



Ihr Händler: